



Dräger FPS 7000

Masque intégral

La gamme de masques intégraux Dräger FPS 7000 présente un haut niveau de sécurité et un confort de port optimal. Avec sa conception éprouvée et ses différentes tailles, elle permet un ajustement étanche et confortable. La forme du masque, combinée avec la géométrie de l'écran facial, vous offre un large champ de vision.

Dräger FPS 7000

Grand écran facial (angle de 180 °)

Vision optimale pendant une grande variété de tâches. Fabriqué en polycarbonate (avec traitement en option).

Bride/adaptateur 5 points de contact

Facile à enfiler et à retirer. Également disponible avec adaptateur S-fix/Q-fix pour combinaison casque-masque.

Port confortable et sécurisé

Double joint avec trois lèvres d'étanchéité. Protection sûre et adaptation étanche pour différentes formes de visage grâce à 3 tailles de corps de masque.

Connexion polyvalente

Compatibilité et ajustement sécurisé avec les filtres Rd40, les ventilations assistées, les ARI et les systèmes d'adduction d'air.

Accessoires

Unité de communication
FPS-COM 5000/FPS-COM 7000.
Indicateur de pression (affichage tête haute).
Affichage dans le masque et
UCF FireCore.

D-4980-2024

Avantages

Large champ de vision

Avec le masque intégral FPS 7000, vous pouvez garder une vue d'ensemble même dans les situations difficiles. Son large champ de vision vous donne un grand angle de vue grâce à l'écran facial en polycarbonate sans distorsion. Il est disponible avec différents traitements et ne s'embue pas grâce à une circulation d'air optimisée.

Ajustement optimal

La bride ergonomique et le cadre à double joint avec trois lèvres d'étanchéité garantissent un ajustement sûr et confortable pour diverses formes de visage. La bride permet également la mise en place et le retrait rapides et faciles du masque. De plus, le corps du masque est disponible en EPDM ou en silicone respectueux de la peau pour une protection optimale dans diverses applications.

Combinaison masque-casque

Si vous utilisez une combinaison masque-casque, les adaptateurs S-fix et Q-fix spécialement développés pour le Dräger FPS 7000 vous procurent une sécurité sans précédent. Par exemple, en associant le casque Dräger HPS 7000 et le masque intégral, la connexion Dräger Q-fix disponible en option empêche la déconnexion intempestive du masque.

Modularité

Le FPS 7000 est non seulement sûr et confortable à porter, mais peut également être personnalisé facilement en fonction de vos besoins. Qu'il s'agisse d'un appareil de communication, d'un amplificateur vocal ou d'un affichage tête haute, tout peut être intégré en option au masque intégral : par exemple, les systèmes de communication Dräger FPS-COM 5000 et Dräger FPS-COM 7000 s'adaptent à la conception et à l'ergonomie du masque intégral. Différents modules peuvent être sélectionnés en fonction des besoins, pour une communication optimale lors de l'utilisation.

Il est autrement possible d'utiliser un affichage tête haute intégré, qui indique la pression de votre ARI directement dans le masque.

Dräger UCF FireCore et affichage dans le masque FPS

La caméra d'imagerie thermique UCF FireCore innovante fixée au casque permet une orientation et une évaluation des situations améliorées. Elle comprend deux éléments distincts : un module caméra, qui est fixé au casque de l'intervenant, et un affichage (FPS IMD = affichage dans le masque), qui est intégré au masque intégral FPS 7000. Ces deux composants sont connectés sans fil l'un à l'autre.

Intégration du système

Avec la possibilité de choisir un masque avec différents raccords frontaux et systèmes de port, tels qu'une sangle de tête ou un adaptateur de casque, il sera adapté de manière optimale à votre équipement de protection individuelle, constitué d'un casque, un masque et un appareil de protection respiratoire (appareil respiratoire isolant, appareil de protection respiratoire à circuit fermé ou filtres de protection respiratoire).

Détails

D-5024-2024



Dräger FPS 7000 ESA avec
PSS SALD ESA

D-5025-2024



Dräger FPS 7000 RA avec tuyau
flexible X-plore 8000

D-5024-2024



Dräger FPS 7000 RA avec
connecteur de masque X-plore 9500

D-5023-2024



Dräger FPS 7000 RA avec
PSS SALD RD40


D-5022-2024



Dräger FPS 7000 P avec
PSS SALD encliquetable

Composants du système

D-17019-2024



Dräger PSS AirBoss


D'une ergonomie inégalée, le Dräger PSS AirBoss est l'un des appareils respiratoires de lutte contre l'incendie les plus légers. Sur la base de l'expérience des pompiers du monde entier et des dernières innovations technologiques, nous avons conçu un ARI encore plus sûr et plus propre, qui vous permet de respirer plus facilement et plus longtemps.

D-1552-2022



Dräger UCF FireCore

La caméra thermique mains libres Dräger UCF FireCore vous offre une vision en continu de votre environnement immédiat, même dans les conditions les plus rudes. Elle vous permet de vous orienter plus rapidement et plus sûrement, tout en améliorant votre appréciation de la situation.



Dräger FPS-COM 5000

Parce qu'en situation d'urgence, il n'y a pas de place pour les malentendus, l'unité de communication Dräger FPS-COM 5000 a été spécifiquement développée pour le masque intégral Dräger FPS 7000 et garantit une communication claire grâce à un amplificateur vocal ou à un dispositif de communication, même dans des conditions extrêmes.

D-9339-2014




Dräger C-C440

Ce PTT est munie d'une grande pédale d'alternat pour faciliter l'utilisation de l'émetteur radio. Conception robuste et résistante conforme aux normes IP67 et MIL-STD-810G. Spécialement conçue pour les interventions en tenue de protection chimique. Versions ATEX disponibles.

Composants du système

D-1361-2021



Dräger Quaestor 8000

Tous les tests statiques et dynamiques du Dräger Quaestor 8000 sont effectués de façon entièrement automatique. Chaque test est réalisé de façon intuitive grâce au logiciel Protector éprouvé. Cela garantit à l'utilisateur une rapidité et un confort sources de haute efficacité.

D-2265-2024.tif



Filtres Dräger X-plore Rd40

Que ce soit dans l'industrie chimique ou l'industrie automobile, la construction navale, l'industrie du traitement des métaux ou les services publics, les filtres de protection respiratoire de Dräger sont depuis des décennies synonymes d'expérience et de sécurité dans le monde entier. Ils éliminent les contaminants de l'air respirable de manière à la fois économique et efficace.

D-2244-2022



Dräger HPS 7000

De par sa conception innovante, sportive et dynamique, son ergonomie et ses composants qui en font un équipement polyvalent, le casque de pompier Dräger HPS 7000 est incomparable. Il vous offre une protection maximale à chaque intervention.

Accessoires

ST-567-2002



Boîtiers pour masque Mabox I et Mabox II

Plutôt que dans des étuis, vous pouvez également stocker et transporter les masques intégraux Dräger dans les boîtiers pour masque Mabox I (grand format) ou Mabox II (petit format).

ST-414-2003



Sac pour masque Protex

Plutôt que dans un boîtier de transport, le Dräger Panorama Nova peut être stocké dans le sac « Protex ».

ST-9504-2006



Kit pour lunettes pour FPS 7000

Pour les personnes qui portent des lunettes, le Dräger FPS 7000 peut être facilement équipé d'un kit pour lunettes.

ST-9907-2006



Affichage tête haute Dräger FPS 7000

L'un des avantages du masque intégral FPS 7000 est la possibilité d'y ajouter en option un affichage tête haute. Toujours présent dans le champ de vision, l'affichage tête haute permet d'évaluer la pression restante dans la bouteille sans aucune manipulation de la part de l'utilisateur.

Accessoires

D-43054-2012



Écran de soudage FPS 7000

Combiné au masque intégral et aux filtres adéquats, l'écran de soudage FPS 7000 vous garantit une sécurité optimale lors de vos travaux de soudure. Cette protection se compose de l'écran lui-même, ainsi que d'un adaptateur de panneaux et de filtres supplémentaires reconnus, conformément à la norme DIN EN 166. Sans adaptateur, l'écran est compatible avec les lentilles de format 114 mm x 133 mm.

ST-14936-2008



Adaptateur pour écran de soudage

L'adaptateur pour écran de soudage Dräger permet d'y ajouter des panneaux et filtres supplémentaires reconnus, conformément à la norme DIN EN 166.

D-44729-2015



Lingettes de nettoyage DAISYquick

Lingettes de nettoyage pour éliminer facilement la saleté.

D-5990-2018




Liquide Klar-Pilot

Agent antibuée pour combinaisons sans écran antibuée.

Produits associés


D-4991-2024



Dräger FPS 7000 RP

Le masque intégral Dräger FPS 7000 RP est spécialement conçu pour la protection respiratoire à circuit fermé. Avec sa conception moderne offrant un champ de vision optimisé et ses différentes tailles disponibles pour garantir son confort et sa tenue, il pose un nouveau jalon en matière de sécurité. Son essuie-glace intégré et son dispositif d'hydratation en option améliorent votre confort lors des interventions longues.

D-13629-2010



Dräger Panorama Nova

Le masque intégral Dräger Panorama Nova satisfait aux normes de protection, d'étanchéité et de qualité les plus rigoureuses. Largement éprouvé depuis des décennies, ce masque intégral protège les yeux et les voies respiratoires avec fiabilité.

Caractéristiques techniques

Corps du masque	Silicone ou EPDM respectueux de la peau et souple (soumis à des tests dermatologiques)
Bride	Bride à 5 points de fixation avec grande surface de contact à l'arrière de la tête, également disponible avec une résille
Combinaison masque-casque	Raccord à 2 points de fixation pour Dräger HPS 7000 avec connexion Dräger Q-fix (avec bouton de sécurité) ou Dräger S-fix (sans bouton de sécurité)
Taille	Corps de masque disponible en 3 tailles (S, M et L) compatible avec le masque intérieur proposé en 3 tailles différentes
Écran facial	Écran facial en polycarbonate disponible avec différents traitements
Connecteur	P, RA, ESA, PE
Poids	Environ 600 g (selon la version)
Homologation	EN 136 CL3+, EN 137 type 2, DIN 58610 (MHK), NIOSH (certaines versions)

Pour vos commandes

Gamme Dräger FPS 7000*

Raccord frontal	Matériau	Taille (masque/ masque intérieur)	Écran facial	Système d'adaptation	Référence
RA	EPDM	M2	PC	EPDM	R56310
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57823
	Silicone	M2	PC	Si	R56332
PE	EPDM	M2	PC	EPDM	R56426
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57828
ESA	EPDM	M2	PC	EPDM	R56307
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57827
P	EPDM	M2	PC	EPDM	R56200
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57820
	EPDM	M2	PC	S-fix	R56309
	EPDM	M2	PC	Si	R56331

*D'autres versions sont aussi disponibles. Veuillez contacter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.

PC : polycarbonate

PCas : écran facial en polycarbonate avec traitement anti-rayures

Si : silicone

S-fix : combinaison masque-casque avec raccord standard

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d'appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger, vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.

Siège social

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
■ www.draeger.com

France

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182, Antony Cedex
☎ +33 (0)1 46 11 56 00
☎ +33 (0)1 40 96 97 20
✉ infofrance@draeger.com

Suisse

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
☎ +41 58 748 74 74
☎ +41 58 748 74 01
✉ info.ch@draeger.com

Belgique

Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
☎ +32 2 462 62 11
☎ +32 2 609 52 60
✉ stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
☎ +971 4 4294 600
☎ +971 4 4294 699
✉ contactuae@draeger.com



Pour trouver votre
représentant commercial
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact