

Station de filtration Dräger PAS
Système d'adduction d'air

Les filtres Dräger PAS purifient avec fiabilité et efficacité l'air provenant de sources telles qu'un réseau haute pression existant, en éliminant les particules liquides et solides, y compris les vapeurs d'huile et les odeurs.

Dräger

La technologie pour la vie

Station de filtration Dräger PAS



Avantages

Montage mural ou portatif

Les filtres PAS peuvent se fixer au mur ou se poser au sol. Les raccords des versions murales se situent au bas de l'unité. Cela permet aux utilisateurs d'appareils respiratoires de se déplacer dans toutes les directions sans tordre les tuyaux. Le modèle portatif avec poignée de transport et raccords latéraux est muni de trois pieds qui le protègent des salissures. Cela assure également une bonne stabilité sur les surfaces irrégulières.

Pression d'air à réglage manuel

La pression primaire du tuyau se règle facilement au niveau du filtre, à l'aide d'une clé. Cela signifie que vous pouvez raccorder les appareils respiratoires à air comprimé conformément aux normes NF EN 14593 et NF EN 14594 pour les masques à pression positive et à pression normale. La pression réglée s'affiche sur le manomètre directement au niveau du filtre.

Compatible avec tous les appareils d'air respirable de Dräger

Les filtres PAS connectés par exemple à un circuit d'air sont le complément idéal de l'appareil à adduction d'air et de l'ensemble des accessoires Dräger (valve automatique ASV avec appareil respiratoire PAS Colt, etc.).

Avantages supplémentaires

- Deux versions : pour un maximum de trois (760 l/min) ou cinq personnes (1 080 l/min)
- Ce qui est inclus : filtres à charbon actif et anti-particules pour les particules solides et liquides, y compris l'humidité, les gouttelettes d'huile et les odeurs
- En option : pré-filtre pour les salissures importantes
- Boîtier robuste et stable en polyéthylène

Détails



D-46349-2012

Filtre Dräger PAS portatif



D-32363-2011

Filtre Dräger PAS à montage mural

Composants du système



D-14276-2014

Inverseur automatique Dräger PAS ASV

L'inverseur automatique Dräger PAS ASV permet au porteur de raccorder son appareil respiratoire à air comprimé à une source externe d'alimentation en air, par exemple le réseau d'air du site. Le porteur a ainsi l'esprit tranquille pendant sa mission, assuré qu'en cas de défaillance de la source externe, une commutation immédiate et sécurisée s'effectuera vers la bouteille de l'ARI.



D-11688-2022

Dräger PAS Colt

Combinant polyvalence, facilité d'utilisation et faisant partie des appareils respiratoires les plus modernes, le PAS Colt de Dräger fait partie des dispositifs d'évacuation les plus avancés sur le plan technologique pour des courtes durées d'évacuation.

Composants du système



D-10581-2024

Dräger PAS Micro

Particulièrement durable, très facile à nettoyer, flexible et pourtant robuste – le Dräger PAS Micro est simplement idéal pour une utilisation dans des conditions extrêmes.



D-10165-2024

Dräger X-plore 9x00 et PAS X-plore

Conçue pour les applications industrielles légères, la gamme Dräger X-plore 9x00 vous assure une protection respiratoire confortable et fiable. Grâce au détendeur SafeFlow et à la fonction de test automatique, les utilisateurs bénéficient d'un confort d'utilisation, d'une sécurité et d'une flexibilité renforcées.



D-44231-2012

Dräger CPS 7800

La combinaison étanche aux gaz réutilisable Dräger CPS 7800 assure une excellente protection contre les substances dangereuses sous forme gazeuse, d'aérosol, liquide et solide, même en zone explosible. Grâce à son matériau innovant et son nouveau design, elle offre une souplesse et un confort accrus dans les espaces confinés et lors des interventions avec des substances cryogéniques.



D-1880-2018

Dräger SPC 4400/SPC 4800/SPC 4900

Légères et confortables, les combinaisons étanches aux liquides Dräger SPC 4X00 assurent une protection fiable contre les particules et poudres les plus fines, de nombreuses solutions acides et alcalines inorganiques concentrées, ainsi que diverses substances chimiques organiques à l'état liquide. Elles sont certifiées CE pour les catégories 3, 4, 5 et 6.

Composants du système



D-1723-2018

SPC 4700 avec CVA 0700

Pour allier confort et mobilité à une protection optimale, associez la combinaison de protection étanche aux liquides Dräger SPC 4700 et la veste de ventilation CVA 0700. Cette combinaison de protection de type 3 vous protège en toute fiabilité des substances chimiques, et la veste vous assure une agréable ventilation grâce à une alimentation continue en air respirable.

Caractéristiques techniques

Gamme de filtres Dräger PAS	
Filtre anti-particules	oui
Filtre à charbon actif	oui
Pré-filtre	en option
Pression d'entrée maximale	16 bar

	Version murale	Version portative
Mesures	430 x 280 x 162 cm	570 x 410 x 224 cm
Poids	4,5 – 6,0 kg	5,0 – 6,5 kg

	F3000/3500 :	F5000/5500 :
Débit maximal	760 l/min	1 080 l/min
Raccord d'entrée	1/4" BSP (filetage extérieur)	3/8" BSP (filetage extérieur)
Raccord de sortie	3 raccords CEJN	5 raccords CEJN

Pour vos commandes

Gamme Dräger PAS 3000	Débit	Pré-filtre	Modèle	Poids	Référence
Dräger PAS F3000	760 l/min	–	montage mural	4,5 kg	
Dräger PAS F3000 P	760 l/min	–	portatif	5,0 kg	
Dräger PAS F3500	760 l/min	avec pré-filtre	montage mural	5,5 kg	
Dräger PAS F3500 P	760 l/min	avec pré-filtre	portatif	6,0 kg	

Gamme Dräger PAS 5000					
Dräger PAS F5000	1 080 l/min	–	montage mural	5,0 kg	
Dräger PAS F5000 P	1 080 l/min	–	portatif	5,5 kg	
Dräger PAS F5500	1 080 l/min	avec pré-filtre	montage mural	6,0 kg	
Dräger PAS F5500 P	1 080 l/min	avec pré-filtre	portatif	6,5 kg	

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d'appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger, vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.

www.draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
+41 58 748 74 74
+41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel

+971 4 4294 600
+971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Pour trouver votre représentant commercial régional, rendez-vous sur : www.draeger.com/contact

101829 | 01.53 | Sous réserve de modifications | © 2025 Drägerwerk AG & Co. KGaA